



*Great sound  
from Barcelona  
since 1972*

[www.amateaudio.com](http://www.amateaudio.com)

# **User's manual Manual de usuario**

## **SC-15**


**Safety cable & accessories**  
*Kit seguridad y accesorios*

September 2017


The SC-15 is an optional accessory for securing Amate Audio's cabinets.

*El SC-15 es un accesorio opcional para asegurar el colgado de los recintos Amate Audio.*

ACR-M8 eyebolt (x2)  
Anilla ACR-M8 (x2)



Safety cable  
Eslinga de seguridad




### **WALL-MOUNT / MONTAJE EN PARED**


1. Set both ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e. 1,2) fixing points.





*Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1,2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*





#### **JK26**




#### **JK10**




JK10MAKEY10JK12KEY12

JK15 / JK15NKEY15KEY8X15T/X15D



X14T




JK12MA




N26







N36













N46



2. Fly the cabinet as per the instructions of SP-XX or UB-L user's manuals.  
*Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario SP-XX o U-BL.*
3. Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point  
*Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga.*





JK26JK10JK10MAKEY10





JK12KEY12/KEY15JK15 / JK15NKEY8X15T/X15DX14T




JK12MAN26N36N46**BAR-MOUNT / MONTAJE CON BARRA**




1. Set both ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e.1,2) fixing points.  
*Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1,2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*



JK26JK10JK10MAKEY10

**JK12****KEY12****JK15 / JK15N****KEY15**

KEY8X15T/X15DX14T

N26N36N46

2. Fly the cabinet as per the instructions of HR-XX user's manuals.  
*Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario HR-XX.*
3. Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point or in a truss.  
*Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga o a la barra del truss.*

