

SC-15

Kit seguridad y accesorios
Safety cable & accessories



Copyright © 2015
All rights reserved

Pol.Ind.Norte-Perpinyà,25
08226 TERRASSA (Barcelona-SPAIN)
info@amateaudio.com
www.amateaudio.com


Jan 15

MONTAJE EN PARED / WALL MOUNTING (SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8, SP-U)


1- Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación (1,2) de la caja acústica para posteriormente pasar la eslinga de seguridad.

Set both ACRM8 eyebolts on two (1,2) cabinet's fixing points


KEY8




KEY10







KEY12/KEY15



JK26











JK10**JK10MA****JK12/JK15****JK12MA**

2- Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los accesorios de colgado SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8 / SP-U.

Set the cabinet as per the instructions of SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8 / SP-U accessories.

3- Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. En este caso, la eslinga debe fijarse a un punto externo de carga.

You can use the safety cable around the ACRM8 eyebolts. In this case, fix the safety cable in a secondary external point


KEY8**KEY10****KEY12/KEY15****JK26****JK10****JK10MA****JK12 / JK15****JK12MA**

MONTAJE EN TRUSS / TRUSS MOUNTING (SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8)


1- Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación (1,2) de la caja acústica para posteriormente pasar la eslinga de seguridad

Set both ACRM8 eyebolts (1,2) on two cabinet's fixing points


KEY8




KEY10







KEY12/KEY15



JK26











JK10**JK10MA****JK12/JK15****JK12MA**

2- Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los accesorios de colgado SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8.

Set the cabinet as per the instructions of SP-26 / SP-10 / SP-12 / SP-15 / SP-8 accessories.

3- Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. En este caso, la eslinga debe fijarse a la barra del truss.


You can use the safety cable around the ACRM8 eyebolts. In this case, fix the safety cable on the truss bar.

KEY8**KEY10****KEY12/KEY15****JK26****JK10****JK10MA****JK12 / JK15****JK12MA**

MONTAJE CON BARRA HR-26 / HR-10 / HR-1215 / HR-8

1- Coloque una o dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja acústica para posteriormente pasar la eslinga de seguridad

Set both ACRM8 eyebolts on two cabinet's fixing points



2- Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los accesorios de colgado (HR-26, HR-10, HR-1215, HR-8).

Set the cabinet as per the instructions of HR-26, HR-10, HR-1215, HR-8.

3- Usar la eslinga SC-15 como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACR-M8 y fijándola al truss o a un punto externo de carga.

Use the optional SC-15 safety cable around the ACR-M8 eyebolts and fix it in the truss or in a secondary external point.

